

EPDS

IMPACT 400 シリーズ

コストパフォーマンスに優れたハイブリッドワーカー向けの有線ヘッドセットで、どんな通話でも聞き取ることができます。高度なノイズフィルターテクノロジーが不要なノイズの代わりにユーザーの声を伝え、スピーカーが卓越したサウンドを提供するため、言葉を聞き逃すことはありません。



Certified for
Microsoft Teams

Google Meet

zoom



主な特長

集中力を途切れさせない優れたサウンド

プロ仕様のスピーカーと通話用に調整されたサウンドプロファイルにより、重要な内容を聞き逃すことはありません。

一日中装着できる快適なデザイン

ノイズを軽減する柔らかなイヤーパード、超軽量デザイン、パッド入りヘッドバンドにより、装着時の疲労を軽減し、快適に使用できます。

詳細は、eposaudio.com/impact-400をご覧ください。

クリアな音声伝送

高度なフィルタリングアルゴリズムを備えたデュアルマイクシステムは、不要なノイズを低減し、クリアな通話を実現します。

圧倒的なコストパフォーマンス

厳格なMicrosoft Teams Open Office要件を満たし、競争力のある価格で妥協のない価値を提供します。

使いやすさを追求した設計

プラグアンドプレイの接続性と、跳ね上げ式ミュートなどの直感的な機能により、操作の煩わしさを最小限に抑え、生産性を高めます。

同梱品



収納ポーチ

IMPACT 400

コンプライアンス
シート

セーフティ・ガイド




クイックガイド


USB-C - USB-A 変換
アダプター

IMPACT 400 の使用方法

ヘッドセットの調整と装着



接続




通話の応答/終了



ミュート / ミュート解除



音量の調整



製品データ

1/3

一般的な

装着スタイル

オンイヤ型、ヘッドセット片耳式および両耳式モデル

ヘッドセット重量

両耳式:IMPACT 460 / IMPACT 460T: 138.6 g
片耳式:IMPACT 430 / IMPACT 430T: 103.6 g

接続方式

USB-C および USB-A (USB アダプタ付属)

製品保証

2年間

オーディオ性能

マイク テクノロジー

高度なノイズフィルタリング技術

スピーカー周波数特性

音楽:20 Hz~20 kHz
通話:20 Hz~20 kHz

マイクのタイプ

2 アナログ

マイクの周波数特性

100Hz~8kHz

通話モードでの帯域幅(スピーカー + マイク)

ワイドバンド

ステレオ再生

音楽および通話モード

製品データ

2/3

製品バリエーション

IMPACT 460/460T/430/430T

ソフトウェア

EPOS デバイスは、以下のソフトウェアソリューションで管理できます。

EPOS Connect

EPOS Manager

同梱品

片耳もしくは両耳式ヘッドセット、USB-C - A変換アダプター、収納ポーチ、クイックガイド、安全性およびコンプライアンスシート

ファームウェアのアップデートを行い、個人のオーディオの好みに合わせてヘッドセットを設定することができます。

EPOS Connect は Windows、Mac® VDI/シンクライアント環境に対応しています：eposaudio.com/software-epos-connect

どこからでもEPOSオーディオ機器の管理、アップデート、設定ができます。

クラウドとオンプレミスの両方のソリューションに対応しています：eposaudio.com/software-epos-manager

製品データ

3/3

製品	接続対象	認証	EANコード	UPCコード
IMPACT 460 製品番号 1001251	USB-C / USB-A	UC に最適化	57 1470801060 9	8 4006441060 1
IMPACT 460T 製品番号 1001253	USB-C / USB-A	UC に最適化、Microsoft Teams 認証取得	57 1470801062 3	8 4006441062 5
IMPACT 430 製品番号 1001252	USB-C / USB-A	UC に最適化	57 1470801061 6	8 4006441061 8
IMPACT 430T 製品番号 1001254	USB-C / USB-A	UC に最適化、Microsoft Teams 認証取得	57 1470801063 0	8 4006441063 2

アクセサリ

1/1

モデル名	モデル番号	モデルの概要	EANコード	UPCコード
IMPACT 400イヤーパード	1001387	IMPACT 400イヤーパード	57 1470801217 7	8 4006441197 4

付録

1/1

追加の製品データ

EPOS ActiveGard® テクノロジー

突然音量が大きくなることにより引き起こされる聴覚損傷からユーザーを保護します。

EUの職場環境における騒音制限*

強化されたオーディオ保護により、リスニング疲労を防ぎます。一日を通して平均85 dBに保ちます。

ビジーライト

片耳用

通話制御 (インラインまたはイヤークリップ)

イヤークリップ

スマートオペレーション

あり / ブームアームを上げ下げして、ミュート/ミュート解除

オンヘッド検出

なし

イヤークリップのサイズ

Ø62.5 mm

イヤークリップ

レザーレット製メモリーフォーム

ケーブルの長さ

1.8 m

*EUの労働騒音に関する法律 (指令2003/10/EC) に準拠し、職場における2種類の騒音に対する制限値を定めています: 音響バーストおよび持続的騒音